Dine besvarelser for Hjerte, Lunge, Kar e14. Din karakter er udregnet på baggrund af antal fejl i tabellen (står med rødt)

Spr.	Dit svar	Rigtigt svar
1		Du bestiller en ambulance kørsel 1 til patientens adres se på mistanke om akut myokardieinfarkt
2		Øge loop-diuretika dosis
3		Ventrikulær takykardi efter tidligere AMI. Patienten sk al DC kardioverteres akut.
4		Gennemblødningen stiger
5		spontan pneumothorax
6		Sarkoidose
7		Aortaklap substitution med indsættelse af Composite gra ft(mekanisk hjerteklapprotese integreret i rørprotese, og reimplantation af koronararterier i rørprotesen)
8		CT af thorax og øvre abdomen
9		Jeg henviser patienten via hjertepakke til hurtig udred ning for mistænkt iskæmisk hjertesygdom. Jeg ordinerer hjertemagnyl 75 mg samt nitroglycerin 0,5 mg som han sk

		al tage hvis han får smerter eller åndenød. Han informe res om at ringe 112 hvis smerterne ikke svinder for nitroglycerin.
10		Spironolacton
11		Opstarte betablokker behandling med Carvedilol 3,125 mg x 2
12		10 -20 %
13		Lungecancer/tuberkulose
14		Ekspektoratundersøgelse og interferon-gamma-release-ass ay
15		Mekaniske hjerteklapproteser medfører øget risiko for p roteseklap endokarditis i forhold til biologiske hjert eklap-proteser
16		cirka 45%
17		Jeg informerer patienten om at vi skal have udelukket a t hun har en blodprop i hjertet og ringer derfor efter en ambulance kørsel 1 og melder hende til den akutte vi sitation på nærmeste sygehus.

18		Hjertesygdom
19		AMI - anteriort
20		Påbegynd antikoagulationsbehandling (AK, med højdosis l av-molekylært heparin, LMWH), kompressionsbehandling og mobilisering. Når diagnosen er verificeret, påbegynde s behandling med K-vitamin-antagonister Evt. kan man f ra starten anvende et af de nye perorale antikoagulantia.
21		idiopatisk pulmonal fibrose
22		Man behøver ikke flere undersøgelser, da pt. har Løfgre ns Syndrom, dvs. sarkoidose
23		Konservativt behandles, med sænkning af blodtrykket
24		Patienter med solitære lungemetastaser
25		akut koronart syndrom
26		Atrieflimren
27		Morbus Raynaud
28		Rygestop
29		Stråleterapi

30		CT skanning af thorax og øvre abdomen
31		Får aflastet højre thoraks akut ved at indføre en stor kanyle/venflon og herefter få anlagt et pleuradræn på h øjre side
32		Kosmetisk ? at forbedre udseendet af brystkassen
33		acetylsalicylsyre og ticagrelor peroralt samt fondapari nux subcutant
34		Loopdiuretika i.v. og lavmolekylært heparin subcutant
35		Det kan dreje sig om et amarosis fugax tilfælde. Pt. sk al derfor have en akut neurovaskulær vurdering.
36		Om han har tiltagende CO2 ophobning
37		Bioptisk undersøgelse af mediastinale lymfeknuder
38		anlæggelse af højresidigt pleuradræn
39		90%
40		Smertedækker ham og får ham mobiliseret
41		mitralinsufficiens på grund af papillærmuskel ruptur
42		Valvulær aortastenose

43		Pt. har udviklet et pseudoaneurisme
44		Behandle dyspnø med bronkodilaterende inhalationsbehandling samt tilbyde rehabilitering med fysisk træning
45		Bynkeallergi
46		bilateral pneumoni
47		Stentklapimplantation (TAVI)
48		Postoperativ atrieflimren
49		lungeemboli
50		Indstille til operation med indsættelse af klapprotese i aortaostiet
51		Morbus Buerger
52		Astma bronchiale
53		Prednisolon, antihistamin og epipen
54		venstresidig overlapsatelektase
55		degenerer i løbet af 5-10 år?
56		Akut åbning af thorax på mistanke om tamponade
57		Graden af højre ventrikel dysfunktion

58		Infektiøs endokardit
59		Farve doppler ultralyds undersøgelse af carotiderne
60		Spirometri med reversibilitetstest
61		MRC score, lungefunktion, antal exacerbationer/år
62		ca. 50 %
63		OPCAB
64		Aspirin, statin, betablokker
65		Pneumoni
66		AV blok. Akut indlæggelse til monitorering og akut pace maker-behandling
67		Der skal ikke foretages yderligere
68		Luftvejsinfektion
69		Tilkalde anæstesiologisk assistance, give prednisolonku r og beta-2-agonist
70		Emfysem
71		DC-konvertere patienten til sinusrytme
72		Mekanisk mitralklap

73		Ufraktioneret Heparin og trombolyse
74		WPW (Wolf-Parkinson-White) syndrom. Patienten indlægges og konfereres med kardiologisk center med henblik på a blationsbehandling
75		Akut emboli i en digitalarterie er en mulighed. Hun ska l henvises akut til karkirurgisk afdeling med henblik p å panarteriografi, thrombose- og koagulationsudredning samt AK-behandling
76		angioødem pga. ACE-hæmmer behandling
77		Cefuroxim iv
78		allergisk alveolit
79		Smertedække patienten og transportere patienten til Tho raxkirurgisk Afdeling mhp. akut kirurgi
80		Henvise patienten til ambulant vurdering ved Hjerte-lun ge-karkirurgisk afdeling mhp. kirurgi