

Hovedspørgsmålet bør kunne besvares på maksimalt 5 sider, hvert bispørgsmål bør kunne besvares på maksimalt 1/2 side.

Angiv: Betyder at du blot skal angive navnet eller et antal.

Redegør kort: Betyder at du skal give en kort beskrivelse.

Redegør for: Betyder at du skal give en lidt mere udførlig beskrivelse.

### Hovedspørgsmål

Kirurgisk behandling af colitis ulcerosa:

#### Akut kirurgisk behandling:

- Angiv mindst 3 af de vigtigste indikationer for akut operation
- Redegør kort for symptomer, kliniske og parakliniske undersøgelser ved 2 af de tilstande, hvor indikation for akut operation forefindes
- Angiv de vigtigste differentialdiagnostiske overvejelser
- Redegør for principperne for operation
- Angiv 3 af de vigtigste postoperative komplikationer

#### Elektiv kirurgisk behandling:

- Angiv 3 af de vigtigste indikationer for elektiv operation
- Redegør kort for symptomer, kliniske og parakliniske undersøgelser ved 2 af de tilstande, hvor indikation for elektiv operation forefindes
- Angiv de vigtigste differentialdiagnostiske overvejelser
- Redegør for principperne for operation
- Angiv 3 af de vigtigste postoperative komplikationer

### Bispørgsmål

1. En mor henvender sig med sin 8 måneder gamle søn, som har en mandarinstor, spændt hævelse i højre side af scrotum. Barnet har ikke haft ondt og er afebril.


- Angiv de 5 hyppigste differentialdiagnoser
- Redegør kort for hvilke anamnesticke oplysninger og kliniske undersøgelser, der er relevante

2. En 72-årig kvinde henvender sig til egen læge med hyppige vandladninger med tiltagende urge igennem de sidste 3 måneder. En enkelt gang synligt blod i urinen. Urostix er positiv for blod og nitrit.

- Angiv diagnoser du bør overveje.
- Angiv hvilke undersøgelser du vil foreslå.

3. En 4 måneder gammel pige har nedenstående hovedomfangskurve (SD = standard deviation). Pigen blev udskrevet for 1 måned siden fra børneafdelingen efter behandling for en meningokok meningit.

- Angiv den mest sandsynlige diagnose
- Redegør kort for behandlingsmuligheder



4. En multitraumatiseret patient

- Angiv hvilken radiologisk undersøgelse du vil foretage, før han/hun sendes til CT-skanning?
- Redegør kort for dit valg

5. Redegør for de neurologiske symptomer, der bør medføre udredning for aterosklerose i arteria carotis.

6. Redegør kort for hvilke typer pneumothorax, der findes, og hvordan disse skal behandles.

7. Frakturer i thorakal-kolumna inddeles ud fra 3 søjler

- Redegør kort for de tre 3 søjler
- Redegør kort for, hvornår en fraktur er ustabil

8. En 28-årig mand indbringes i skadestuen efter en arbejdsulykke. Han er ramt af en glasstump i lysken og har blødt en del ifølge Falck-folkene. Patienten er vågen og klar. Er "relativ upåvirket", pulsen er = 95, BT 100/70. Virker bleg og har kolde hænder.

Han skal opereres snarest muligt.

- Redegør for dine overvejelser omkring patientens aktuelle kredsløbstilstand
- Redegør for hvordan du vil monitorere patientens kredsløbstilstand
- Redegør for behandling af kredsløbstilstanden frem til operationen.

9. Akut kolangit:

- Redegør kort for temperaturkurven (evt. på figur) ved akut kolangit.
- Redegør kort for hvordan tilstanden behandles?

10. Angiv de 3 kriterier for at kunne stille diagnosen malign mammatumor hos kvinder.