

Eksamen i skriftlig kirurgi sommeren 2010

Hovedspørgsmålet bør kunne besvares på maksimalt 5 sider, hvert bispørgsmål bør kunne besvares på maksimalt ½ side.

Angiv: Betyder at du blot skal angive navnet eller et antal.

Redegør kort: Betyder at du skal give en kort beskrivelse.

Redegør for: Betyder at du skal give en lidt mere udførlig beskrivelse.

Hovedspørgsmål

DEGENERATIV LÆNDERYGSYGDOM (LUMBAL SPONDYLOSE)

1. Redegør kort for udviklingen af den fysiologiske aldersdegeneration.
2. Redegør kort for symptomer og objektive fund.
3. Nævn kort radiologiske undersøgelsesmetoder og angiv fund.
4. Redegør kort for differentialdiagnoser ved smerter i lænderyg.
5. Redegør kort for den konservative behandling.
6. Redegør kort for indikation for akut og elektiv kirurgi
7. Angiv kort to væsentlige principper for kirurgisk behandling.
8. Angiv faktorer der kan medvirke til et dårligt resultat efter kirurgisk behandling.

BISPØRGSMÅL

1. Redegør kort for symptomer og objektive fund ved medial menisk læsion.
2. Urinretention.
 - Nævn mindst 3 sygdomme/tilstande der kan føre til urinretention
 - Redegør kort for de patofysiologiske mekanismer.
3. Angiv hvilke postoperative komplikationer, der kan optræde indenfor de første 30 dage efter et hjertekirurgisk indgreb.
4. En 59-årig mand, tidligere i det væsentlig rask. Han har ved et par konsultationer hos egen læge fået målt et BT, der var marginalt forhøjet. Man fandt ikke indikation for antihypertensiv behandling, men manden blev tilskrevet fortsat BT-kontrol.

Som fører af bil, får han pludselig synsforstyrrelser svt. ve. øje. med synsfeltudfald. Han holder ind på rasteplass og hviler sig nogle minutter, hvorefter han atter føler sig frisk med normal synsfunktion. Han genoptager sin bilkørsel og kommer til sit hjem uden yderligere forstyrrelser.

 - Angiv hvilken karkirurgisk tilstand der er hyppigste årsag til ovennævnte symptom. Hvad kaldes dette, og hvilken undersøgelse kan umiddelbart give den endelige diagnose
 - Redegør kort for behandlingsmetoder af sygdommen.

5. Appendicitis

- Angiv en følgetilstand efter åben operation for appendicit som efter måneder/mange år kan udvikle sig til en potentielt livstruende tilstand.
- Redegør kort for behandlingsmulighederne

6. Redegør kort for tre lokale behandlingsmodaliteter med kurativt sigte hos patienter med kolorektale levermetastaser?

7. Akut pankreatit?

- Angiv tre hyppige årsager
- Hvad er den hyppigste årsag hos kvinder?

8. Commotio cerebri

- Angiv definitionen
- Redegør for behandling og eventuelle undersøgelser

9. Du har konstateret en større åben arterielæsion i benet hos en fodgænger, der er påkørt af bil.

- Redegør kort for den umiddelbare behandling
- Redegør kort for de kirurgiske behandlingsmuligheder
- Redegør kort for hvordan du vil observere patienten efter behandling

10. En 28-årig mand indlægges af vagtlægen under diagnosen mononukleose. Han har haft feber og synkesmerter gennem en uge med udtalt forværring de sidste par dage. Tidligere rask.

Ved indlæggelsen findes patienten alment medtaget. Han er træt men bevidsthedsklar, temperaturen er 38.8 grader. Blodtryk 90/60, puls 120. Han har ifølge kæresteren intet spist og drukket de sidste 2 dage.

- Skitser og begrund en væskebehandlingsplan for de næste 2-3 timer.
- Hvordan vil du monitorere effekten af din væskebehandling?

